

ECOFLEX nerezová ocelová rohová závěs pro chladicí boxy, nosnost do 100 kg

Číslo výrobku: ECOFLEX

3dílný nerezový rohový závěs ECOFLEX s černými krycími víčky nabízí díky stoupající a nestoupající verzi optimální řešení pro individuální požadavky. Intuitivní montáž šetří čas a usnadňuje instalaci.



Vlastnosti

- Nerezová ocel, uzemněná a tryskaná
- Nosnost při dvou závěsech do 100 kg
- Pro dveře s povrchovou montáží a překrytím od 35 mm
- Výškově nastavitelný
- Čep závěsu s dvojitým ložiskem
- Maximální úhel otevření 180
- Jednoduchá a rychlá montáž
- Ochrana proti demontáži
- Použitelná pro pravé i levé otevírání
- Pro vnitřní i venkovní použití
- K dispozici ve stoupající nebo nestoupající verzi
- S přídatnými aretačními čepy

Popis funkce

ECOFLEX se díky svému štíhlému designu hodí ke všem typům dveří. Dvojité ložisko zajišťuje optimální vedení dveří. Integrované nastavení výšky umožňuje dodatečné korekce v situaci při instalaci.

Místa použití

- Výrobce chladicích zařízení



- Chladírenské vozy
- Obchod s chladicími kovánými
- Kovovýroba/výroba dveří
- Výrobce chladících dveří

Technické údaje

Překrytí [mm]	od 35
Materiál	Nerezová ocel
Povrch	Uzemnění a tryskané
Nastavitelnost	1D
Úhel otevření	180°
Typ dveří	Otočné dveře
Příslušenství	Podložková deska
Stoupání	Ano / Ne
Bezpečnost	Ano
Nosnost [kg]	do 100
Úhel otevření	180°
Zarážka dveří	Pravý / vlevo

