

## HSL Dvojitý bit Závora/západka se západkou

Číslo výrobku: HSL 111

---

Ve standardním provedení má zámek HSL 111 v jednostranně uzamykatelné verzi mechanický ukazatel polohy šroubu na straně klíče. Ukazatel vizualizuje stav hlavního šroubu.



### Vlastnosti

- Určeno pro průchodové dveře
- Ovládání pomocí HSL-Dvoubitový klíč a profilový cylindrický klíč (bez výměny)
- Úderník nastavitelný bez přepínacího klíče

## Popis funkce

Dvoubitový klíč HSL se zasune do zámku.

Závora se klíčem otočením o 180° opět uzamkne.

Přídavná západka se profilovým cylindrickým klíčem otočením o 45° opět zasune.

Dveře lze otevřít.

Profilový cylindrický klíč se vytáhne. Dodatečná západka je v poloze západky.

Dveře se zavřou.

Dodatečná západka dveře při zavření sama zajistí. Závora se znovu zamkne klíčem HSL s dvojitým břitovým profilem o jednu otáčku (otočením o 180°).

Klíč se vytáhne.

Dveře jsou zcela zamčené.

Přepnutí zámku

Zámek lze v odemčeném stavu (závora zavřená) přepnout na jiný zámek. K tomu je zapotřebí klíč od aktuálního zámku a klíč od budoucího zámku.

Typ HSL 111 je určen pro průchodové a pracovní dveře.

Zámek má dva samostatné uzamykací prvky. Závora se uzamyká klíčem HSL s dvojitým břitovým profilem, menší přídavná západka se uzamyká samostatně dodávanou profilovou cylindrickou vložkou. Přídavná západka nelze ovládat klíčem HSL s dvojitým břitovým profilem. Tento typ zámku se používá například v pracovních místnostech, které si pronajímají firmy v rámci zařízení.

## Místa použití

- Průchozí dveře
- Dveře pracovní
- Dveře sportovní haly

## Technické údaje

## Technické údaje

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Materiál                             | Nerezová ocel       |
| Povrch                               | Matný               |
| Rozměr krycí desky [mm]              | 280 x 30 x 4        |
| Materiál Přední část                 | Nerezová ocel       |
| Materiál závory                      | Nerezová ocel       |
| Materiál pouzdra zámku               | Nerezová ocel       |
| Zámek                                | Dvojitý bit HSL     |
| Uzamykací zařízení                   | 7                   |
| Překódovatelnost                     | ano                 |
| Hmotnost [kg]                        | 3,3                 |
| Rozměry zámku [mm]                   | 200 x 22 x 220      |
| Zavírací procesy                     | 500.000             |
| Maximální boční zatížení závoru [kN] | 50                  |
| Relativní vlhkost vzduchu [%]        | 95 % bez kondenzace |
| vyloučení šroubu mm                  | 20                  |
| ukazatel polohy šroubu               | mechanicky          |