

## SL profilová cylindrická vložka Retrofit zámek s západkou - srovnatelný s CHUBB® model 4L80

Číslo výrobku: HSL C201X

---

Zámek HSL C201X slouží k bezpečnému uzamčení revizního otvoru na dveřích zadržovací místnosti. Je vybaven uzamykacím mechanismem, který lze odemknout pomocí polovičního europrofilového válce. Tento robustní a spolehlivý typ zámku je ideální pro použití v prostorech pro zadržení, kde je vyžadováno bezpečné a snadné ovládání klapky. Možnost uzavření klapky bez klíče a otevření pomocí profilového cylindrického klíče zajišťuje bezpečnost i uživatelský komfort.



### Vlastnosti

- 1:1 výměna starých zámků Chubb 4L80 za HSL C201X
- Pouzdro a vnitřní části z nerezové oceli
- Západka a pomocná západka z nerezové oceli
- K dispozici jsou vhodné profilové půlválečky

### Popis funkce

Odblokování zámku a otevření klapky:

- Vložte klíč do profilového polovičního válce a otočte jej ve směru hodinových ručiček, aby se zasunul západkový čep.
- Držte klíč a západkový čep v dané poloze a zatáhněte za klíč, aby se klapka otevřela.
- Při otevřené klapce otočte klíč proti směru hodinových ručiček a vytáhněte jej.
- Automatické zamčení klapky

Klapku jednoduše zatlačte do zavřené polohy, západka ji automaticky zajistí. Na rozdíl od zámku Chubb 4L80 je západka zajištěna pomocnou západkou a nelze ji manipulovat.

### Místa použití

— Revizní klapka

## Technické údaje

Materiál	Nerezová ocel
Povrch	Matný
Materiál Přední část	Nerezová ocel
Materiál závory	Nerezová ocel
Materiál pouzdra zámku	Nerezová ocel
Zámek	připraveno pro profilové poloviční cylindry
Překódovatelnost	ne
Hmotnost [kg]	1,0
Rozměry zámku [mm]	87,5 x 21,8 x 80
Zavírací procesy	500.000
Maximální boční zatížení závory [kN]	50
Relativní vlhkost vzduchu [%]	95 % bez kondenzace
Vzdálenost od západky [mm]	15

**SECURITY**  
**MADE IN GERMANY**  
**SINCE 1883**

