

Závěs s úchytem, dveře v jedné rovině, nosnost do 80 kg

Číslo výrobku: INOFLEX

Řada závěsů s úchytem z nerezové oceli INOFLEX zahrnuje 2 verze pro dveřní prvky v jedné rovině. Díky chytrému designu najdou závěsy uplatnění i v nejtísnějších montážních situacích. Zatímco INOFLEX1 je odnímatelným řešením, INOFLEX2 přesvědčí jako řešení s dvojitým ložiskem



Vlastnosti

- Pro zápusťné dveře
- Nosnost se dvěma závěsy až 80 kg
- Investiční odlitek z nerezové oceli, kartáčovaný a tryskaný
- 2D nastavitelnost
- K dispozici ve stoupající nebo nestoupající verzi
- Použitelné pro pravé nebo levé dveře
- Odnímatelné (neodnímatelné – INOFLEX2)
- Krycí víčka se zajištěním
- Jednoduchá a rychlá montáž
- Pro vnitřní i venkovní použití
- Úhel otevření max. 270°

Popis funkce

Závěs s úchytem INOFLEX1 z nerezové oceli spojuje moderní design s nejvyšší kvalitou a praktickou funkčností. Díky verzím stoupající a nestoupající najdeme optimální řešení pro individuální potřeby pro zápusťné dveře do 80 kg. Intuitivní a jednoduchá montáž se provádí během chvilky.

Místa použití



- Výrobce chladicích zařízení
- Chladírenské vozy
- Obchod s chladicími kováním
- Kovovýroba/výroba dveří
- Výrobce chladicích dveří

Technické údaje

Překrytí [mm]	0
Materiál	Nerezová ocel
Povrch	Uzemnění a trykané
Nastavitelnost	2D
Úhel otevření	270°
Typ dveří	Otočné dveře
Stoupání	Ano / Ne
Bezpečnost	Ano
Nosnost [kg]	do 100
Úhel otevření	270°
Zarážka dveří	Pravý / vlevo

