Datový list

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

PYLOCX vložka zámku Retrofit pro IKON klíčovou schránku/úschovnu klíčů

Číslo výrobku: PL402X

Trezor na klíč PL4012 lze pomocí jádrového vrtání instalovat téměř do každé stěny a nabízí prostor například pro klíče, hotovost nebo kreditní karty. Uzamykací vložka je kompatibilní s trubkami nástěnných trezorů IKON.



Vlastnosti

- Trezor na klíče PYLOCX v alternativní verzi
- Rozměry vložky zámku: L 77 mm Ø 64,3 mm
- Kompatibilní s trubkami pro nástěnné trezory IKON
- Délka válce PYLOCX 275 mm
- Montáž do pod omítku pomocí jádrového vrtání
- Možnost instalace do volně stojících sloupků a dutých stěn
- Teplotní rozsah -35 °C až + 60 °C
- Bez napájení
- Otevření jednorázovým kódem nebo pevným PIN
- Čitelný protokol o otevření až 10 000 záznamů
- Certifikace VdS
- Vhodné pro vnitřní i venkovní použití díky krytí IP63
- Volitelné příslušenství: PL4021SBÖ klíčová dírka, PL4011-LB kryt spínače světla

Popis funkce

Po zadání kódu se PYKEY přiloží ke kontaktnímu místu zařízení. Kód se přenese a zařízení se napájí proudem pro otevření. Zámkovou vložku lze ručně vytáhnout pomocí magnetické síly PYKEY. Po zasunutí zámkové vložky se sama uzamkne.

Technické údaje


SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Technické údaje

Materiál	Hliník
Povrch	Eloxované
Barva	Šedá
Normy	VdS 2.105:2.013-10 / VdS 2.110:2.017-09 / VdS 2.344:2.014-07 / DIN 14.675 příloha
Typ ochrany	C:2.003-11 V kovovém válci: IP63 / samostatně: IP53
Teplotní rozsah	-35 °C až +60 °C
Funkce uzamykatelnosti	Elektronicky
Uzavírací prostředky	PYKEY
Způsob uzamykatelnosti	Samočinné zamykání
Použití	Elektronický trubkový trezor
Bezpečnostní třída	Třída VdS SD1 Třída životního prostředí IV
Rozměr LxŠxV	Délka 77 mm, průměr 64,3 mm
Hmotnost [kg]	450 g

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883









Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de


PYKEY