

SL Profilová cylindrická vložka Zámek kontrolního poklopu s západkou

Číslo výrobku: SL 201

Zámek s západkou pro revizní klapky s jednokrokovým odblokováním západky. Ve standardním provedení má zámek mechanický ukazatel polohy šroubu na straně kování.



Vlastnosti

- Jednoduché ovládání pomocí profilového cylindrického klíče (1 otáčka)
- Připraveno pro standardní europrofilové cylindrické vložky
- Délka cylindru závisí na tloušťce dveří

Popis funkce

Klíč profilové cylindrické vložky se zasune do profilové cylindrické vložky.

Západka se pomocí klíče profilové cylindrické vložky otočením o 360° zajistí. Revizní klapka se může otevřít.

Klíč lze vyjmout, pokud je západka zajištěna a předem zajištěna.

Při předem zajištěném západkovém zámku je zajištěno, že revizní klapka může být v případě nouze rychle zavřena.

Pomocná západka automaticky zajišťuje západkový zámek.

Typ SL 201 je určen pro revizní klapky v dveřích patientských pokojů. Západka se zamkne a odemkne jedním otočením klíče (o 360°). Klíč lze vyjmout v zamčeném i odemčeném stavu.

Místa použití

- Revizní klapka

Technické údaje

Technické údaje

Materiál	Nerezová ocel
Povrch	Matný
Rozměr krycí desky [mm]	200 x 30 x 4
Materiál Přední část	Nerezová ocel
Materiál závory	Nerezová ocel
Materiál pouzdra zámku	Nerezová ocel
Zámek	Dvojitý bit HSL
Uzamykací zařízení	7
Překódovatelnost	ano
Hmotnost [kg]	1,8
Rozměry zámku [mm]	140 x 22 x 135
Zavírací procesy	500.000
Maximální boční zatížení závoru [kN]	50
Relativní vlhkost vzduchu [%]	95 % bez kondenzace
ukazatel polohy šroubu	mechanicky
Vzdálenost od západky [mm]	15