

Simplox 2.0 Sada konektorů panelu

Číslo výrobku: Simplox 2.0

Nikdy předtím nebyla montáž do panelů a spojování panelů tak rychlé, jednoduché a bezpečné jako s novým patentovaným systémem SIMPLOX. SIMPLOX umožňuje bezmezerové a bezbublinové zapojení pěny do panelů, aniž by bylo nutné lepení. Šrouby adaptéru různých velikostí zaručují rychlou, správnou a přesnou montáž a zajišťují spolehlivé odvětrání panelů během procesu pění. Vyzkoušejte SIMPLOX ještě dnes: <https://simplox.stuv.de/>



Vlastnosti

- Kazety z polystyrenu
- Háčky ocel pozinkované
- K dispozici s filtrem pro odvětrání nebo bez filtru
- Patentované odvětrání a ochranná fólie
- Pro šestihranný klíč SW8
- Utahovací dráha 12 mm
- Upínací vzdálenost 630°

Popis funkce

Během procesu pění zabraňuje nová patentovaná technologie ochranné vrstvy pronikání pěny. Po napěnění se samootevírací ochranná vrstva jednoduše propíchne imbusovým klíčem (volitelně k dispozici jako příslušenství). Při utahování imbusovým klíčem pak pozinkovaný háček prorazí boční ochrannou vrstvu a může se snadno zasunout do kloboukového prvku. Celá upínací vzdálenost imbusového klíče od zasunutí do konečné polohy činí pouze maximálně 630°.

Místa použití

- Výrobce chladicích komor
- Výrobce chladicích dveří
- Stavební prvky

Technické údaje

Materiál	Polystyren
Barva	RAL 9.005
Aktivace	SW 8
Poloha otvoru	uzavřený
Odvzdušnění	ano
Příslušenství	Svorky, Šroub adaptéru, Ovládací klíč, Krycí víčka
Rozteč otvorů [mm]	122
Utahovací dráha [mm]	12

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



