

Thermolox uzávěr pro horké zařízení

Číslo výrobku: Thermolox.SYSTEM

Modulární systém je navržen pro použití s různými směry otevírání na všechny běžné velikosti a tvary, např. kombinované parní trouby a konvektomaty na trhu. Modulární konstrukce systému umožňuje různé funkce, jako je například jednoduché zajištění háčkem nebo vícestupňová komprese se zvedací polohou. Systém je navržen, konstruován a testován (minimálně 500 000 cyklů) pro náročné požadavky, například v gastronomických velkokuchyních nebo pekařství. Vyzkoušejte THERMOLOX ještě dnes: <https://thermolox.stuv.de/>



Popis funkce

K dispozici jsou tři uzavírací mechanismy, které umožňují různé funkce, jako například jednoduché nebo dvoustupňové zajištění háku nebo vícestupňové stlačení se zvedací polohou. Uzavírací mechanismy lze přesně nastavit v délce, aby bylo zajištěno požadované optimální utěsnění při zavření dveří. Systém THERMOLOX lze podle požadavků instalovat s různými směry otevírání, poloha rukojeti může být například otočena v krocích po 90°.

Při konstrukci systému THERMOLOX neudělali inženýři společnosti STUV žádné kompromisy, místo svorek z plechu byly u systému THERMOLOX použity svorky z nerezové oceli. To zaručuje trvalou a přesnou funkci. Znovu a znovu a znovu. Inženýři společnosti STUV vyvinuli inteligentní modulární systém, který se instaluje velmi snadno a intuitivně, THERMOLOX je namontován během několika kroků.

Místa použití

- Výrobce pecí
- Technika vaření a uzení

**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**



