

Buněčná pryž samolepicí 10,0x4,0 EPDM

Číslo výrobku: V07700400

Těsnicí páska z celulárního kaučuku je ideálním produktem pro všechny izolační a těsnicí práce. Pásky z celulárního kaučuku se však také často používají jako měkké lože a tlumicí materiál. Na zadní straně jsou opatřeny samolepicí fólií, která zajišťuje ideální přilnavost na různých (čistých a bezprašných) podkladech.



Vlastnosti

- Vysoká teplotní rozptyl (delta: 100 °C)
- Neprůchodný pro kapaliny a plyny
- Bez roztažnosti a samolepicí
- Na požádání v mnoha tloušťkách a šířkách

Popis funkce

Díky uzavřené buněčné struktuře nabízí buněčná pryž vynikající elasticitu a vysoké těsnicí vlastnosti. Tlumí vibrace, snižuje hluk a účinně izoluje teplo. Jedinečná struktura pórů činí buněčnou pryž ideální volbou pro náročné průmyslové aplikace.

Technické údaje

Materiál	EPDM
Povrch	Matný
Barva	Černá
Normy	DIN EN 1.514-1

Technické údaje

Typ montáže	S lepicí páskou
Teplotní rozsah	-60 °C – +160 °C
Tvrdost podle Shore	30 Shore
Rozměr LxŠxV	B = 10 mm, H = 4 mm



**| SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

