

## LED Signalleuchte

Artikel-Nr.: DKL 300

Flexible Signalisierung über große Distanzen in  
Justizeinrichtungen



### Eigenschaften

- Hochwertige und robuste Ausführung - vorgerüstet für einfache Aufputz-Wandmontage mittels V2a-Trägerblech

### Funktionsbeschreibung

Die Melde- und Signalleuchte für den Einsatz als Zellenrufkommunikation, Anwesenheitssignalisierung und Schlosszustandsanzeige bei motorischen Schlossern. Die drei hellen Leuchtflächen sind in einem Radius von 180° sehr gut erkennbar. Für diese Signalleuchte werden langlebige und energiesparende LED mit 24 V DC Betriebsspannung verbaut.

### Technische Daten

Werkstoff	Zink-Druckguss
Oberfläche	matt verchromt
Farbe	Rot, Amber (Bernstein), Grün
Normen	entspricht DIN VDE 0.834/1
Temperaturbereich	-40°C bis +65°C
Gewicht [kg]	0,3
Kabellänge	4-poliger Stecker Phoenix (enthalten)

Technische Daten

**SECURITY**  
**MADE IN GERMANY**  
**SINCE 1883**



Betriebsspannung

24 V DC

Maße LxBxH

145 x 75 x 25



**SECURITY**  
**MADE IN GERMANY**  
**SINCE 1883**

