

Kühlraumverschluss EASYLOX mit Stangengriff

Artikel-Nr.: EASYLOX.XL

Die STUV-Ingenieure haben mit EASYLOX ein modulares Schnapp-Verschlussystem für Kühl- und Tiefkühlraumtüren konzipiert und designed, das sich dabei individuell konfigurieren lässt. Edel in Edelstahloptik oder klassisch schwarz? Mit dem Baukastensystem lassen sich ganz einfach unterschiedliche Dekorblenden und Griffvarianten miteinander kombinieren.



Eigenschaften

- In zwei Farbvarianten verfügbar
- mit Innen-Stangengriff (einseitig aktiv)
- mit Betätigungsstange aus Edelstahl
- Optional: OEM-Version mit Kundenlogo auf der Blende
- Variable Falle, Dornmaß 10 mm einstellbar
- Verbindungsstift aus Edelstahl
- Für Türstärken von 45 bis 165 mm
- Einsatzbereich von -30°C bis +80°C
- Abschließbar mit Plättchenzylinder mit zwei Schlüsseln (Stahl vernickelt), verschiedenschließend 1 – 10 oder in Blind-Ausführung ohne Zylinder
- Lochbild identisch mit STUV VARILOX Verschlussystem
- Gefertigt aus besonders robusten, beständigen und widerstandsfähigen Materialien: Edelstahl & glasfaserverstärktem Kunststoff
- Optional als reiner Innenverschluss für außen glatte Türen

Funktionsbeschreibung

Auf, zu, so intuitiv und so ergonomisch durchdacht wie ein Verschlussystem sein sollte. Einfach in Öffnungsrichtung der Türe ziehen um die Türe von außen zu öffnen oder von der Innenseite der Türe drücken, um die Mechanik auszulösen und die Türe freizugeben.

Einsatzorte



- Kühlraumhersteller
- Kühlfahrzeuge
- Kühlbeschlaghandel
- Metall-/Türenbau
- Kühltürenhersteller

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff
Oberfläche	Eingefärbt
Farbe	RAL 9.005
Temperaturbereich	-30°C bis +80°C
Schließfunktion	Schnappen
Verriegelungsart	Zylinder
Mehrpunktverriegelung	Nein
Türtyp	Drehtüre
Dornmaß [mm]	80
Türstärke [mm]	45 bis 165
Türanschlag	Rechts und links

| SECURITY
| MADE IN GERMANY
| SINCE 1883



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

