

ECOFLEX Edelstahl Kühlraum-Eckscharnier, bis 100kg Tragkraft

Artikel-Nr.: ECOFLEX

Das 3-teilige Edelstahl-Eckscharnier ECOFLEX mit schwarzen Abdeckkappen bietet dank der steigenden und nicht steigenden Version optimale Lösungen für individuelle Anforderungen. Die intuitive Montage spart Zeit und erleichtert die Installation.



Eigenschaften

- Edelstahl, geschliffen und gestrahlt
- Tragkraft bei zwei Scharnieren bis 100 kg
- Für Falz- und aufliegende Türen ab 35 mm Überschlag
- Höheneinstellung
- Scharnierstift doppelt gelagert
- Maximaler Öffnungswinkel von 180°
- Einfache und schnelle Montage
- Demontageschutz
- Für Rechts- und Linksanschlag verwendbar
- Für innen und außen
- Verfügbar in steigend oder nicht steigend
- Mit zusätzlichen Arretierzapfen

Funktionsbeschreibung

Das ECOFLEX fügt sich mit seinem schlanken Design an jede Türkonstruktion. Durch die doppelte Lagerung wird die Tür bestens geführt. Die integrierte Höheneinstellung lässt nachträgliche Korrekturen in der Einbausituation zu.

Einsatzorte



- Kühlraumhersteller
- Kühlfahrzeuge
- Kühlbeschlaghandel
- Metall-/Türenbau
- Kühltürenhersteller

Technische Daten

Überschlag [mm]	ab 35
Werkstoff	Edelstahl
Oberfläche	Geschliffen und gestrahlt
Einstellbarkeit	1D
Öffnungswinkel	180°
Türtyp	Drehtüre
Zubehör	Unterlegplatten
Steigung	Ja / Nein
Sicherheit	Ja
Tragkraft [kg]	bis 100
Öffnungswinkel	180°
Türanschlag	Rechts / Links

