




## SL Profilzylinder Retrofit Fallenriegelschloss - vergleichbar CHUBB® Modell 4L80

Artikel-Nr.: HSL C201X

Das HSL C201X-Kostklappenschloss dient zur sicheren Verriegelung einer Revisionsklappe an einer Haftraumtür. Es verfügt über einen Schließmechanismus, der mit einem Euro-Profilhalbzylinder entriegelt werden kann. Dieser robuste und zuverlässige Schlosstyp ist ideal für den Einsatz in Hafträumen, wo eine sichere und einfache Handhabung der Kostklappe erforderlich ist. Die Fähigkeit, die Luke ohne Schlüssel zu schließen und mit einem Profilzylinderschlüssel zu öffnen, bietet sowohl Sicherheit als auch Benutzerfreundlichkeit.



### Eigenschaften.

- 1:1 Austausch von alten Chubb 4L80 gegen HSL C201X
- Gehäuse und Innenleben aus Edelstahl
- Falle und Hilfsfalle aus Edelstahl
- Passende Profil-Halbzylinder lieferbar

### Funktionsbeschreibung.

Entriegeln des Schlosses und Öffnen der Kostklappe:

- Schlüssel in den Profilhalbzylinder einführen und im Uhrzeigersinn drehen, um den Fallenriegel zurückzuziehen.
- Schlüssel und den Fallenriegel in Position halten und am Schlüssel ziehen, um die Kostklappe zu öffnen.
- Schlüssel bei geöffneter Klappe gegen den Uhrzeigersinn drehen und abziehen.
- Automatische Verriegelung der Kostklappe

Die Kostklappe einfach in die geschlossene Position drücken, der Fallenriegel verriegelt die Klappe automatisch. Entgegen Chubb Schloss 4L80 ist der Fallenriegel über die Hilfsfalle verriegelt und kann nicht manipuliert werden.


Steinbach & Vollmann GmbH  
Parkstraße 11  
42579 Heiligenhaus  
Telefon +492056140  
info@stuv.de · stuv.de

**Einsatzorte.**


— Revisionsklappe

**Technische Daten**

Relative Luftfeuchtigkeit	95% nicht kondensierend
Werkstoff	Edelstahl
Oberfläche	Matt
Material Stulp	Edelstahl
Material Riegel	Edelstahl
Material Schlossgehäuse	Edelstahl
Schliesswerk	vorgerichtet für Profilhalbzylinder
Umkodierbarkeit	Nein
Gewicht [kg]	1,0
Schlossmasse [mm]	87,5 x 21,8 x 80
Riegelfallenausschluss [mm]	15
Schliessvorgänge	500.000
Max Seitliche Riegelbelastbarkeit [kN]	50



Steinbach & Vollmann GmbH  
Parkstraße 11  
42579 Heiligenhaus  
Telefon +492056140  
info@stuv.de · stuv.de



Steinbach & Vollmann GmbH  
Parkstraße 11  
42579 Heiligenhaus  
Telefon +492056140  
info@stuv.de · stuv.de