SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

# PYLOCX Steuermodul 48V (externe Stromversorgung erforderlich)

Artikel-Nr.: PL2012

PYLOCX Steuermodul ausgelegt für 48V Stromversorgung. Zur Ansteuerung externer Peripherie, z.B. 1-Punkt und Mehrpunktverriegelungen, Drehfallenschlösser, Einsteckschlösser und andere.

## Eigenschaften

- PYLOCX Steuermodul 48V
- Ausgelegt für bestromten Betrieb
- Für stromlose Öffnung benötigt: PL1012 Notlader
- Öffnung durch Einmalcode oder feste PIN
- Auslesbares Öffnungsprotokoll bis 10.000 Einträge
- VdS-zertifiziert
- IP52
- Temperaturbereich -20°C - 50°C

## Funktionsbeschreibung

Der PYKEY wird nach Eingabe des Codes auf die zugehörige Kontaktstelle des Geräts aufgesetzt. Der Code wird übertragen und das Gerät ggf. mit Strom zur Öffnung versorgt. Bei angeschlossener Stromversorgung ist eine automatische Schließung per Türriegelkontakt möglich. Eine stromlose Öffnung ist mit dem optionalen PL1012 Notlader möglich.

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Werkstoff | Kunststoff |
| Oberfläche | Rau |

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Normen | VdS 2.344:2.014-07 , VdS 2.369:2.022-09 , EN 1.300:2.013-11 |
| Befestigungsart | Anschraubbar |
| Schutzart | IP52 |
| Temperaturbereich | -25°C - +50°C |
| Schließfunktion | Elektronisch |
| Schließmittel | PYKEY |
| Schließart | Manuelle Schließung, automatische Schließung |
| Verwendung | Steuerung von angeschlossenen Schlössern oder anderen Geräten |
| Sicherheitsklasse | VdS Klasse 2 EN 1.300 Klasse B |
| Betriebsspannung | 48V DC |
| Maße LxBxH | 99,5 x 89 x 33mm |

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de