Datenblatt

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

PYLOCX Schließeinsatz Retrofit für ASSA ABLOY Schlüsseltresor/ Schlüsseldepot

Artikel-Nr.: PL403X



Eigenschaften

- PYLOCX Schlüsseltresor in alternativer Ausführung
- Abmessungen Schließeinsatz: Ø 35 - 67 mm
- Kompatibel mit ASSA ABLOY Wandtresor-Rohren
- Stromloser Betrieb
- Öffnung durch Einmalcode oder feste PIN
- Auslesbares Öffnungsprotokoll bis 10.000 Einträge
- Geeignet für Innen- und Außenanwendung

Funktionsbeschreibung

Der PYKEY wird nach Eingabe des Codes auf die Kontaktstelle des Geräts aufgesetzt. Der Code wird übertragen und das Gerät mit Strom zur Öffnung versorgt. Der Schließeinsatz lässt sich mit der Magnetkraft des PYKEY manuell herausziehen. Wenn der Schließeinsatz wieder eingeschoben wird, verriegelt er von selbst.

Technische Daten

Temperaturbereich	-35°C - +60°C
Schließfunktion	Elektronisch
Schließmittel	PYKEY
Schließart	Selbstverriegelnd
Verwendung	PYLOCX Schließeinsatz für ABLOY Schlüsseldepot - Innendurchmesser 33mm

Technische Daten

Maße LxBxH	Innendurchmesser 33mm







