Datenblatt

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

PYLOCX Schließeinsatz Retrofit für KRUSE Schlüsseltresor/ Schlüsseldepot

Artikel-Nr.: PL404X

Der PYLOCX Retrofit-Schließeinsatz ist speziell für den KRUSE Schlüsseltresor konzipiert und ermöglicht eine einfache und sichere Nachrüstung bestehender Schließsysteme, ohne dass bauliche Veränderungen erforderlich sind. So wird moderne Schließtechnik unkompliziert in bestehende Infrastrukturen integriert.



Eigenschaften

- PYLOCX Schlüsseltresor in alternativer Ausführung
- Abmessungen Schließeinsatz: Ø 35 - 67 mm (s. Varianten)
- Kompatibel mit KRUSE Wandtresor/-Rohren
- Stromloser Betrieb
- Öffnung durch Einmalcode oder feste PIN
- Auslesbares Öffnungsprotokoll bis 10.000 Einträge
- Geeignet für Innen- und Außenanwendung

Funktionsbeschreibung

Der PYKEY wird nach Eingabe des Codes auf die Kontaktstelle des Geräts aufgesetzt. Der Code wird übertragen und das Gerät mit Strom zur Öffnung versorgt. Der Schließeinsatz lässt sich mit der Magnetkraft des PYKEY manuell herausziehen. Wenn der Schließeinsatz wieder eingeschoben wird, verriegelt er von selbst.


Technische Daten

Temperaturbereich	-35°C - +60°C
Schließfunktion	Elektronisch

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Technische Daten

Schließmittel	PYKEY
Schließart	Selbstverriegelnd
Verwendung	PYLOCX Retrofit-Schließeinsatz für KRUSE Schlüsseldepot
Maße LxBxH	Innendurchmesser 35mm








PYKEY