



## PYLOCX Elektronikbeschlag

Artikel-Nr.: PL70XX

---

Batterieloser elektronischer Sicherheitsbeschlag,  
wahlweise mit/ohne mechanischer  
Profilzylinder-Notschließung. Passend für 7/8/9mm Nuss,  
70/72/85/88/92mm Abstand. Für Innen- und  
Außenanwendungen sowie Brandschutztüren geeignet.



### Eigenschaften

- Universell einsetzbarer Sicherheitsbeschlag
- Edelstahl massiv
- Öffnung per Einmalcode oder PIN
- Für Innen und Außen, sowie Brandschutztüren geeignet
- Mechanische Profilzylinder-Notschließung möglich
- Verschiedene Profile erhältlich

### Funktionsbeschreibung

Der PYKEY wird nach Eingabe des Codes auf die Kontaktstelle des Geräts aufgesetzt. Der Code wird übertragen und das Gerät mit Strom zur Öffnung versorgt. Die Tür kann nun mithilfe des entriegelten Türgriffs geöffnet werden.

### Technische Daten

Werkstoff	Edelstahl
Farbe	Silber
Masse LxBxH	Profile: Ohne, 70/72/85/88/92mm, Nuss: 7/8/9mm
Normen	EI60, EN16.867

## Technische Daten

Schutzart	IP68
Schließfunktion	Elektronisch
Schließmittel	PYKEY
Schließart	Selbstverriegelnd
Verwendung	Elektronischer Türbeschlag



| SECURITY  
MADE IN GERMANY  
SINCE 1883

