

PYLOCX Vorhangschloss

Artikel-Nr.: PL73XX

Elektronisches Hochsicherheits-Vorhangschloss aus massivem Edelstahl mit integriertem PYLOCX Schließsystem. Vandalismusgeschützter Edelstahlknauf und sehr hohe Korrosionsbeständigkeit. Wählbare Bügelhöhen 25mm bis 75mm, Bügelstärke 8mm oder 11mm, Bügelmaterial Edelstahl oder Molybdän.



Eigenschaften

- Universell einsetzbares Vorhangschloss
- Edelstahl massiv
- Bügelmaterial Edelstahl oder Molybdän
- Bügelhöhen 25mm, 50mm, 75mm
- Bügelstärke 8mm, 11mm
- Seewasserfest
- Öffnung per Einmalcode oder PIN
- Hochsicherheitsversion mit verdecktem Bügel erhältlich

Funktionsbeschreibung

Der PYKEY wird nach Eingabe des Codes auf die Kontaktstelle des Geräts aufgesetzt. Der Code wird übertragen und das Gerät mit Strom zur Öffnung versorgt. Der Bügel des Vorhangschlosses kann nun geöffnet werden.

Technische Daten

Werkstoff Edelstahl

Oberfläche Gebürstet

Technische Daten

| | |
|-------------------|---|
| Farbe | Silber |
| Masse LxBxH | Bügeldurchmesser 8mm / 11mm, Bügelhöhe 25mm / 50mm / 75mm |
| Normen | EN16.864 |
| Schutzart | IP68 |
| Temperaturbereich | -40°C - +60°C |
| Schließfunktion | Elektronisch |
| Schließmittel | PYKEY |
| Schließart | Manuelle Schließung |
| Verwendung | Elektronisches Bügelschloss |



**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

