Datenblatt

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

PYLOCX Schachtdeckelschloss

Artikel-Nr.: PL74XX

Selbsteinfallender Schließeinsatz für Schachtdeckel aller gängigen Hersteller, maßgleicher Ersatz für Zylinder-Schließeinsätze. Geeignet für Schachtabdeckungen bis RC3 nach DIN EN 1627 in Klasse D400. Geeignet für den Einsatz in Ex-zone 1. Verschiedene Varianten mit Durchmesser 35/40mm, mit/ohne Flansch.



Eigenschaften

- Universell einsetzbarer Schließeinsatz
- Öffnung per Einmalcode oder PIN
- Für Schachtdeckel bis RC3 nach DIN EN 1627 in Klasse D400 geeignet
- Geeignet für Einsatz in Ex-zone 1
- Verschiedene Größen erhältlich

Funktionsbeschreibung

Der PYKEY wird nach Eingabe des Codes auf die Kontaktstelle des Geräts aufgesetzt. Der Code wird übertragen und das Gerät mit Strom zur Öffnung versorgt. Der Schließeinsatz lässt sich manuell herausziehen. Wenn der Schließeinsatz wieder eingeschoben wird, verriegelt er von selbst.

Technische Daten

Werkstoff	Messing
Befestigungsart	Einschub in bestehende Schachtdeckel
Schutzart	IP65


SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Technische Daten

Temperaturbereich	-40°C - +60°C
Schließfunktion	Elektronisch
Schließmittel	PYKEY
Schließart	Selbstverriegelnd
Verwendung	Maßgleicher Ersatz für Zylinder-Schließeinsätze
Maße LxBxH	Ø33/35/40/46mm



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883





Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de