

Simplox 2.0 Paneelverbinder Set

Artikel-Nr.: Simplox 2.0

Nie zuvor war der Einbau in die Paneele und das Verbinden der Paneele so schnell, einfach und sicher wie mit dem neuen, patentierten SIMPLOX. Der SIMPLOX macht eine lücken- und blasenfreie Schaumeinbindung in die Paneele möglich, ohne dass dafür noch ein Abkleben notwendig ist. Unterschiedlich große Adapterbolzen garantieren dazu einen schnellen, seitenrichtigen und passgenauen Einbau und gewährleisten eine zuverlässige Paneelentlüftung während des Schäumvorgangs. Jetzt SIMPLOX erleben: <https://simplox.stuv.de/>



Eigenschaften

- Kassetten aus Polystyrol
- Haken Stahl verzinkt
- Mit oder ohne Filter für Entlüftung erhältlich
- Patentierte Entlüftung und Schutzhaut
- Für Sechskantschlüssel SW8
- Anzugsweg 12 mm
- Spannweg 630°

Funktionsbeschreibung

Während des Schäumvorgangs verhindert die neue, patentierte Schutzhauttechnologie das Eindringen von Schaum. Nach dem Einschäumen wird ganz einfach mit einem Inbusschlüssel (optional als Zubehör erhältlich) die selbstöffnende Schutzhaut durchstoßen. Beim Anziehen mit dem Inbus durchbricht dann der stahlverzinkte Haken die seitliche Schutzhaut und kann mühelos in das Klobenelement einschwenken. Der gesamte Spannweg des Inbusschlüssels, vom Einsetzen bis zur Endposition, beträgt lediglich maximal 630°.

Einsatzorte

- Kühlzellenhersteller
- Kühltürenhersteller
- Bauelemente

Technische Daten

Werkstoff	Polystyrol
Farbe	RAL 9.005
Betätigung	SW 8
Lochstellung	geschlossen
Entlüftung	Ja
Zubehör	Kloben, Adapterbolzen, Betätigungsschlüssel, Abdeckkappen
Lochabstand [mm]	122
Anzugsweg [mm]	12

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



