

## Einsteckschloss mit Wechsel, 2 PZ

Artikel-Nr.: TS 150

Die Einsteckschlösser mit Doppel- PZ sind ausgelegt für Metall- Rohrrahmentüren. Sie finden Anwendung in Stahl- oder in Aluminiumtüren. Sie bieten die Möglichkeit von zwei Profilzylindern angetrieben zu werden.

### Eigenschaften

- Stulp kältig, Edelstahl
- Entfernung: PZ1 78mm, PZ2 126mm
- Riegelausschluss 1-tourig 12mm
- Passende Schieberosetten



### Funktionsbeschreibung

Diese Riegel- Fallenschlösser können mit zwei Profilzylindern bestückt werden um z.B. unterschiedliche Schließkreise zu realisieren. Weiter sind sie mit einem Wechsel ausgestattet, sodass über die Profilzylinder der Riegel vor- und zurückgeschlossen und auch die Falle eingezogen werden kann.

### Technische Daten

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Farbe	Silber
Masse LxBxH	214x50/55x14
Dornmaß	35/40 mm



## Technische Daten

Entfernung	78/48 mm
Nuss [mm]	8
Stulpmaß [mm]	268x22x3
Material Stulp	Stahl Verzinkt
Material Riegel	Zink
Material Schlossgehäuse	Stahl Verzinkt
riegelausschluss mm	12
Masse [mm]	214 x 50/55 x 14
Dornmaß [mm]	35/40
Entfernung [mm]	78/48

