




## Einsteckschloss mit Wechsel, 2 PZ

Artikel-Nr.: TS200

Die Einsteckschlösser mit Doppel- PZ sind ausgelegt für Metall- Rohrrahmentüren. Sie finden Anwendung in Stahl- oder in Aluminiumtüren. Sie bieten die Möglichkeit von zwei Profilzylindern angetrieben zu werden.



### Eigenschaften

- Stulp kältig, Edelstahl
- Entfernung: PZ1 60mm, PZ2 108mm
- Passende Schieberosetten
- Ausführung mit Antipanikfunktion E auf Anfrage

### Funktionsbeschreibung

Diese Riegel- Fallenschlösser können mit zwei Profilzylindern bestückt werden, um z.B. unterschiedliche Schließkreise zu realisieren. Weiter sind sie mit einem Wechsel ausgestattet, sodass über die Profilzylinder der Riegel vor- und zurückgeschlossen und auch die Falle eingezogen werden kann.

### Technische Daten

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Farbe	Silber
Masse LxBxH	190x51x14
Dornmaß	30 mm



Technische Daten

Entfernung	60/48mm
Nuss [mm]	8/9
Stulpmaß [mm]	270x18x3
Material Stulp	Stahl Verzinkt
Material Riegel	Zink
Material Schlossgehäuse	Stahl Verzinkt
riegelausschluss mm	10
Masse [mm]	190 x 51 x 14
Dornmaß [mm]	30
Entfernung [mm]	60/48

