



## Einsteckschloss Brand-/Rauchschutz

Artikel-Nr.: TS300

---

Die Einsteckschlösser sind ausgelegt für Vollblattdüren aus Holz oder Metall. Sie sind zugelassen für Brand- und Rauchschutztüren.



### Eigenschaften

- Stulp rund, Stahl verzinkt
- Für 1-flügelige Feuerschutzabschlüsse
- Riegelausschluss 2-tourig 22mm
- Falle, Riegel nicht vorstehend
- Ausführung mit Edelstahl- Stulp auf Anfrage
- Rostgeschützte Innenteile für Feuchträume oder chemische Betriebe auf Anfrage

### Funktionsbeschreibung

Diese Riegel- Fallenschlösser verfügen über einen Wechsel. Über einen Profilzylinder lässt sich neben vor- und zurückschließen des Riegels, auch die Falle einziehen. Die Schlösser sind mit einer 9mm Vierkantnuss ausgestattet.

### Technische Daten

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Farbe	Silber
Masse LxBxH	165x97/137x14



## Technische Daten

Dornmaß	65/100 mm
Entfernung	72 mm
Nuss [mm]	9
Stulpmaß [mm]	235x24x3
Material Stulp	Stahl Verzinkt
Material Riegel	Zink
Material Schlossgehäuse	Stahl Verzinkt
riegelausschluss mm	22
Masse [mm]	165 x 97/137 x 14
Dornmaß [mm]	65/100
Entfernung [mm]	72

