



## Zellgummi selbstklebend 10x3 EPDM

Artikel-Nr.: V07700390

---

Zellgummi, auch Zellkautschuk genannt, ist ein vielseitiges, geschlossenzelliges Elastomer, perfekt für industrielle Anwendungen, die zuverlässige Abdichtung, Dämmung und Elastizität erfordern.



### Eigenschaften

- Erhöhte Temperaturspreizung (Delta: 70°C)
- Undurchlässig für Flüssigkeiten und Gase
- Dehnungsfrei und selbstklebend
- Zahlreiche Dicken und Breiten auf Anfrage

### Funktionsbeschreibung

Dank seiner geschlossenen Zellstruktur bietet Zellgummi exzellente Elastizität und hohe Dichtungseigenschaften. Es dämpft Schwingungen, reduziert Lärm und isoliert Wärme effektiv. Die einzigartige Porenstruktur macht Zellgummi zur idealen Wahl für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.

### Technische Daten

Werkstoff	EPDM
Oberfläche	Matt
Farbe	Schwarz
Masse LxBxH	B= 10 mm, H= 3 mm
Normen	DIN EN 1.514-1



Technische Daten

Befestigungsart Mit Klebefilm

WebGL <https://api.sts.sch-server.de/sync/renderings/07.700.390/webGL/07.700.390.gltf>

Masse [mm] B= 10 ; H= 3



| SECURITY  
| MADE IN GERMANY  
| SINCE 1883

