



## Zellgummi selbstklebend 10,0x4,0 EPDM

Artikel-Nr.: V07700400

---

Das Abdichtband aus Zellkautschuk ist das ideale Produkt für alle Isolierungs- und Abdichtungsarbeiten. Doch auch zum Weichlagern und als Dämpfungsmaterial werden die Zellkautschukstreifen gerne verwendet. Es ist rückseitig mit einem selbstklebenden Film versehen der für einen idealen Halt auf verschiedenen (reinen und staubfreien) Untergründen bietet.



### Eigenschaften

- Hohe Temperaturspreizung (Delta: 100°C)
- Undurchlässig für Flüssigkeiten und Gase
- Dehnungsfrei und selbstklebend
- Zahlreiche Dicken und Breiten auf Anfrage

### Funktionsbeschreibung

Dank seiner geschlossenen Zellstruktur bietet Zellgummi exzellente Elastizität und hohe Dichtungseigenschaften. Es dämpft Schwingungen, reduziert Lärm und isoliert Wärme effektiv. Die einzigartige Porenstruktur macht Zellgummi zur idealen Wahl für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.

### Technische Daten

Werkstoff	EPDM
Oberfläche	Matt
Farbe	Schwarz
Masse LxBxH	B= 10 mm, H= 4 mm



Technische Daten

Normen	DIN EN 1.514-1
Befestigungsart	Mit Klebefilm
Temperaturbereich	-60°C - +160°C
Shorehärte	30 Shore



| SECURITY  
MADE IN GERMANY  
SINCE 1883

