



## Zellgummi selbstklebend 15x5 EPDM

Artikel-Nr.: V07800880

---

Das Abdichtband aus Zellkautschuk ist das ideale Produkt für alle Isolierungs- und Abdichtungsarbeiten. Doch auch zum Weichlagern und als Dämpfungsmaterial werden die Zellkautschukstreifen gerne verwendet. Es ist rückseitig mit einem selbstklebenden Film versehen der für einen idealen Halt auf verschiedenen (reinen und staubfreien) Untergründen bietet.



### Funktionsbeschreibung

Wenn es um Anwendungen aus dem Bereich Dämmen und Abdichten geht, kann Zellkautschuk seine ganze Stärke ausspielen. Da die Zellen des Kautschukschaumes geschlossenzellig sind, ist Dichtungsband aus Zellkautschuk in hohem Maße wasser- und luftdicht. Diese herausragende Eigenschaft macht Zellkautschuk zu einem sehr beliebten Dichtungs- und Dämmmaterial. Zudem bleibt das Abdichtband auch unter ungünstigen Bedingungen wie beispielsweise starken Witterungseinflüssen dauerhaft elastisch. Darüber hinaus sind Zellkautschukstreifen aus EPDM alterungs- und witterungsresistent und zeichnen sich durch eine hohe UV- und Ozonbeständigkeit aus.

### Technische Daten

Werkstoff	EPDM
Oberfläche	Matt
Farbe	Schwarz
Masse LxBxH	B= 15 mm, H= 5 mm
Normen	DIN EN 1.514-1



## Technische Daten

Befestigungsart	Mit Klebefilm
Temperaturbereich	-60°C - +160°C
Shorehärte	30 Shore
WebGL	<a href="https://api.sts.sch-server.de/sync/renderings/07.800.820/webGL/07.800.820.gltf">https://api.sts.sch-server.de/sync/renderings/07.800.820/webGL/07.800.820.gltf</a>
Masse [mm]	B= 15 ; H= 5



| SECURITY  
MADE IN GERMANY  
SINCE 1883

