

STUV

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



HSL Retrofit - CHUBB® 4L65

Modell: HSL C171

Das Retrofit-Set ermöglicht die Nachrüstung von HSL-Schließzylindern in bestehende CHUBB® 4L65-Schließzylinder. Die Montage erfolgt über ein 32 mm breites Bohrungsfeld.



Montagehinweise

- Montageanleitung 1:1 CHUBB® 4L65
- HSL-Schließzylinder (HSL) (180°)
- HSL-Schließzylinder (HSL) (180°), 9 mm
- HSL-Schließzylinder (HSL) (180°)
- HSL-Schließzylinder (HSL) (180°)



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX [mm] 285 x 30 x 4

XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX HSL

XXXXXXXXXX XXXXXXXX 7

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX

XXXXXX [kg] 6,8

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX [mm] 267 x 30 x 285

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 1.000.000

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX [kN] 50

XXXXXXXXXX XXXXXXXX [%] 95% XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX mm 32

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

