



STUV HSL 180°

Das STUV HSL 180° ist ein hochpräzises Messgerät zur Erfassung von Winkelabweichungen. Es ermöglicht die Messung von Werten bis zu 180°. Das Gerät ist für den Einsatz in der Industrie und im Handwerk geeignet. Es ist einfach zu bedienen und liefert präzise Messergebnisse.

Das STUV HSL 180° ist ein hochpräzises Messgerät zur Erfassung von Winkelabweichungen. Es ermöglicht die Messung von Werten bis zu 180°. Das Gerät ist für den Einsatz in der Industrie und im Handwerk geeignet. Es ist einfach zu bedienen und liefert präzise Messergebnisse.

Das STUV HSL 180° ist ein hochpräzises Messgerät zur Erfassung von Winkelabweichungen. Es ermöglicht die Messung von Werten bis zu 180°. Das Gerät ist für den Einsatz in der Industrie und im Handwerk geeignet. Es ist einfach zu bedienen und liefert präzise Messergebnisse.

Das STUV HSL 180° ist ein hochpräzises Messgerät zur Erfassung von Winkelabweichungen. Es ermöglicht die Messung von Werten bis zu 180°. Das Gerät ist für den Einsatz in der Industrie und im Handwerk geeignet. Es ist einfach zu bedienen und liefert präzise Messergebnisse.

Das STUV HSL 180° ist ein hochpräzises Messgerät zur Erfassung von Winkelabweichungen. Es ermöglicht die Messung von Werten bis zu 180°. Das Gerät ist für den Einsatz in der Industrie und im Handwerk geeignet. Es ist einfach zu bedienen und liefert präzise Messergebnisse.

Das STUV HSL 180° ist ein hochpräzises Messgerät zur Erfassung von Winkelabweichungen. Es ermöglicht die Messung von Werten bis zu 180°. Das Gerät ist für den Einsatz in der Industrie und im Handwerk geeignet. Es ist einfach zu bedienen und liefert präzise Messergebnisse.

STUV HSL 180°

— STUV HSL 180°

STUV HSL 180°



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXX

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX [mm]

285 x 30 x 4

XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXX XXXXXXX HSL

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

7

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXX

XXXXXX [kg]

7,0

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX [mm]

267 x 30 x 285

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.000.000

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX [kN]

50

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX [%]

95% XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mm

32

XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

| SECURITY
| MADE IN GERMANY
| SINCE 1883



| SECURITY
| MADE IN GERMANY
| SINCE 1883

