



STUV PYLOCK

STUV PYLOCK: PL203X

Das STUV PYLOCK ist ein drahtloses, kabelgebundenes System zur Türöffnung. Das System besteht aus einem PYKEY, dem Schlüssel, und einem PYLOCK, dem Empfänger. Das PYLOCK wird an der Tür montiert, während der PYKEY bei sich getragen wird. Durch das Ansteuern des PYKEYs wird die Tür automatisch geöffnet. Das System ist für die Verwendung mit NFC-fähigen Smartphones geeignet.



Merkmale

- Drahtloses, kabelgebundenes System zur Türöffnung PYLOCK und PYKEYS
- Einfache Installation und Bedienung
- Reichweite bis zu 0,8 m bis 12 m
- Kompatibel mit NFC-fähigen Smartphones
- Funktioniert auch ohne Smartphone (NFC)

Technische Details

Das System besteht aus einem PYLOCK (Empfänger) und einem PYKEY (Schlüssel). Das PYLOCK wird an der Tür montiert, während der PYKEY bei sich getragen wird. Die Reichweite des Systems beträgt bis zu 0,8 m bis 12 m. Das System ist für die Verwendung mit NFC-fähigen Smartphones geeignet.

Abmessungen

Abmessungen des PYLOCK: V2A/V4A, drahtlos (NFC-fähig)

Abmessungen des PYKEY: NFC: drahtlos

Abmessungen des PYLOCK: Drahtlos

Abmessungen des PYKEY: VdS 2.344:2.014-07, VdS 2.369:2.022-09, EN 1.300:2.013-11, VdS 2.110:2.017-09, VdS 2.203:2.001-03, VdS 2.119:2.003-12, VdS 2.271:2.007-12

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXX XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX M8/M10 x 75mm X XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX M14

XXXXX XXXXXXXXXXXXX

IP64

XXXXX XXXXXXXXXXXXX

-45°C - +70°C

XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX PYKEY XXX XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXX XXXXXXXXXXXXX

0,8/1/2/4/7/12 m


XXXXXXXXXX LxBxH

XXXXXXXXXX 45/60/78 mm, XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX M8/M10 x 75 mm, XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX M14



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



| SECURITY
| MADE IN GERMANY
| SINCE 1883

