SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

ECOFLEX Bisagra angular para cámaras frigoríficas de acero inoxidable, capacidad de carga de hasta 100 kg

Nº de artículo: ECOFLEX

La bisagra angular ECOFLEX de acero inoxidable de 3 piezas con tapas negras ofrece soluciones óptimas para necesidades individuales gracias a la versión con elevación y sin elevación. El montaje intuitivo ahorra tiempo y facilita la instalación.



Propiedades

- Acero inoxidable, molido y arenado
- Capacidad de carga con dos bisagras de hasta 100 kg
- Para puertas con solapamiento a partir de 35 mm
- Ajuste de altura
- Pasador de bisagra con doble cojinete
- Ángulo de apertura máximo de 180
- Montaje sencillo y rápido
- Protección contra desmontaje
- Utilizable para apertura a derecha e izquierda
- Para interior y exterior
- Disponible con elevación o sin elevación
- Con pasador de bloqueo adicional

Descripción de la función

El ECOFLEX, con su diseño estilizado, se adapta a cualquier construcción de puerta. El doble cojinete garantiza un guiado óptimo de la puerta. El ajuste de altura integrado permite realizar correcciones posteriores en la situación de instalación.

Lugares de uso

- Fabricante de cámaras frigoríficas
- Vehículos refrigerados
- Comercio de herrajes para refrigeración
- Construcción metálica/de puertas
- Fabricante de puertas refrigeradas

Datos técnicos

Spolapamiento [mm]	a partir de 35
Material	Acero inoxidable
Superficie	Molido y arenado
Ajustable	1D
Ángulo de apertura	180°
Tipo de puerta	Puerta giratoria
Accesorios	Placas calzas
Pendiente	Sí / No
Seguridad	Sí
Capacidad de carga [kg]	hasta 100
Tope de puerta	Derecha / Izquierda

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



