



## Bisagra de esquina para frigorífico ECOFLEX de Acero inoxidable, hasta 100 kg de capacidad de carga

Nº de artículo ECOFLEX

---

La bisagra de esquina ECOFLEX de Acero inoxidable de 3 piezas con Tapa negra ofrece soluciones óptimas para requisitos individuales gracias a las versiones con elevación y sin elevación. El Montaje intuitivo ahorra tiempo y facilita la instalación.



### Propiedades

- Acero inoxidable, molido y arenado
- Capacidad de carga con dos bisagras de hasta 100 kg
- Para puertas montadas en superficie y galce a partir de 35 mm de galce
- Regulación de altura
- Pasador de bisagra con cojinete doble
- Ángulo de apertura máximo de 180°
- Montaje rápido y sencillo
- Protección contra desmontaje
- Utilizable para bisagras derechas e izquierdas
- Para interior y exterior
- Disponible con elevación o sin elevación
- Con pasador de cierre adicional

### Descripción funcional

Con su esbelto diseño, el ECOFLEX encaja en cualquier construcción de puerta. La puerta se guía de forma óptima gracias al doble rodamiento. El ajuste de altura integrado permite correcciones posteriores a la Situación de instalación.

### Ubicaciones



- Fabricante de cámaras frigoríficas
- Vehículos frigoríficos
- Ferretería refrigerada
- Construcción metálica/puerta
- Fabricante de puertas frigoríficas

### Datos técnicos

Material	Acero inoxidable
Superficie	Lijado y arenado
Tope de puerta	Derecha / Izquierda
Ajustable	1D
Ángulo de apertura	180°
Tipo de puerta	Puerta giratoria
Accesorios	Placa calza
Gradiente	Sí / No
Capacidad de carga	hasta el 100
Solapamiento	de 35
Seguridad	Sí

