

## ECOFLEX Bisagra de esquina para cámaras frigoríficas de acero inoxidable, capacidad de carga de hasta 100 kg

Nº de artículo ECOFLEX

---

La bisagra de esquina ECOFLEX de Acero inoxidable de 3 piezas con Tapa negra ofrece soluciones óptimas para requisitos individuales gracias a las versiones con elevación y sin elevación. El Montaje intuitivo ahorra tiempo y facilita la instalación.



### Propiedades

- Acero inoxidable, molido y arenado
- Capacidad de carga de hasta 100 kg con dos bisagras
- Para puertas con bisagras y puertas montadas en superficie a partir de 35 mm de solapa
- Ajuste de altura
- Pasador de bisagra con doble rodamiento
- Ángulo de apertura máximo de 180°
- Montaje sencillo y rápido
- Protección contra desmontaje
- Utilizable para tope derecho e izquierdo
- Para interior y exterior
- Disponible con elevación o sin elevación
- Con pasador de bloqueo adicional

### Descripción funcional

Con su esbelto diseño, el ECOFLEX encaja en cualquier construcción de puerta. La puerta se guía de forma óptima gracias al doble rodamiento. El ajuste de altura integrado permite correcciones posteriores a la Situación de instalación.

### Ubicaciones



- Fabricante de cámaras frigoríficas
- Vehículos frigoríficos
- Ferretería refrigerada
- Construcción metálica/puerta
- Fabricante de puertas frigoríficas

### Datos técnicos

Capacidad de carga [kg]	hasta el 100
Solapamiento [mm]	de 35
Material	Acero inoxidable
Superficie	Lijado y arenado
Tope de puerta	Derecha / Izquierda
Ajustable	1D
Ángulo de apertura	180°
Tipo de puerta	Puerta giratoria
Accesorios	Placa calza
Gradiente	Sí / No
Capacidad de carga	hasta el 100
Solapamiento	de 35
Seguridad	Sí

