SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

HSL Retrofit doble paletón en carcasa grande

Nº de artículo: HSL C101

Cerradura de pestillo para puertas de paso con exclusión de pestillo en una vuelta. Como cerradura de recambio para 8.13.0401.3/4, 8.14.0501.3/4. y 8.14.1501.3/4.



Propiedades

- Sustitución 1:1 de cerraduras antiguas de una y doble paletón por HSL C
- Manejo sencillo con llave de doble paletón HSL (1 vuelta)
- Cierre conmutable sin llave de cambio

Descripción de la función

La llave de doble paletón HSL se introduce en la cerradura.
El pestillo se cierra con la llave dando una vuelta (giro de 180°).
La puerta de paso se puede abrir.
Se cierra la puerta de paso.
El pestillo se precierra con la llave dando una vuelta (giro de 180°).
La puerta de paso está completamente cerrada.
El modelo HSL C101 está diseñado como cerradura de recambio (retrofit) para cerraduras STUV de una y dos paletillas y se utiliza principalmente en puertas de paso. El pestillo se cierra y se abre con una vuelta (giro de 180° de la llave). La llave se puede extraer tanto en estado cerrado como abierto.

Lugares de uso

- Puerta de paso

- Portería exterior
- Puerta de rejilla/valla
- Puerta de pabellón deportivo

Datos técnicos

Material	Acero inoxidable
Superficie	Mate
Medida del embellecedor [mm]	330 x 30 x 4
Material frente de la cerradura	Acero inoxidable
Material Pestillo de muelle	Acero inoxidable
Material de la carcasa de la cerradura	Acero inoxidable
Mecanismo de cierre	Doble paletón HSL
Levas	7
Recodificabilidad	sí
Dimensiones de la cerradura [mm]	220 x 22 x 180
Operaciones de cierre	500 000
Capacidad de carga lateral máxima [kN]	50
Humedad relativa [%]	95 % sin condensación
exclusión de pestillo mm	20

Datos técnicos

Peso [kg]	4,2