

HSL Doppelbart Retrofit Riegelschloss für Gittertüren - vergleichbar CHUBB®

Nº de artículo: HSL C811X

El HSL-C811X es un sistema de cerradura modular para puertas de reja que le permite sustituir las antiguas cerraduras Chubb® por una cerradura moderna de alta seguridad en tan solo unos minutos. No es necesario modificar las puertas. STUV ofrece exactamente las mismas dimensiones de cerradura que sus cerraduras Chubb® actuales.



Propiedades

- La cerradura se puede pedir con tres opciones de cierre diferentes: MK1 (cierre nocturno - doble acción), MK2 (principio de doble control) o MK3 (acción simple)

Descripción de la función

Riegelschloss als Gittertürschloss mit eintourigem Riegelausschluss. Als Austauschschloss für Altschlösser von Fremdherstellern. · 1:1 Austausch von alten Fremdfabrikaten · Edelstahlriegel mit 32 mm Ausschluss · einfache Bedienung mit HSL-Doppelbartschlüssel · Schließung umstellbar ohne Umstellschlüssel

Lugares de uso

- Puerta de rejilla

Datos técnicos

Superficie	mate
Montaje	Instalación empotrada
Tipo de fijación	unión atornillada
Medida del embellecedor [mm]	139 x 50 x 5



Datos técnicos

Material frente de la cerradura	Acero inoxidable
Material Pestillo de muelle	Acero inoxidable
Material de la carcasa de la cerradura	Acero inoxidable
Mecanismo de cierre	HSL doble paletón
Levas	7
Recodificabilidad	sí
Peso [kg]	2,85
Dimensiones de la cerradura [mm]	210 x 139 x 26,5
Operaciones de cierre	1 000 000
Capacidad de carga lateral máxima [kN]	50
Humedad relativa [%]	95 % sin condensación
exclusión de pestillo mm	32

**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

