

Bisagra de esquina para cargas pesadas MAXIFLEX, hasta 240 kg de capacidad de carga

Nº de artículo MAXIFLEX2.EDG

Las bisagras para cargas pesadas de la serie MAXIFLEX satisfacen las máximas exigencias y, por tanto, son ideales para su uso en puertas montadas en superficie de peso medio o pesado o puertas montadas en superficie con tecnología de aislamiento



Propiedades

- Capacidad de carga con dos bisagras de hasta 240 kg
- Diseño moderno para un diseño de puertas de alta calidad
- Fundición a la cera inoxidable, molido y arenado
- Puede utilizarse para bisagras a la derecha y a la izquierda
- Diferentes combinaciones de colores
- Ajustable en tres ejes, con elevación / sin elevación
- Ángulo de apertura de 180°
- Para puertas con solapamiento de 60 mm
- Protección fiable contra desmontaje
- Principio modular: las piezas individuales pueden sustituirse
- Contrahuella de acero inoxidable para uso en entornos extremos

Descripción funcional

La bisagra de esquina MAXIFLEX de Acero inoxidable AISI304 impresiona con una fuerza de carga de hasta 240 kg. El aspecto bicolor con tapas negras le da un toque de estilo y realza cualquier puerta. Los materiales de alta calidad y el cojinete doble del perno de la bisagra garantizan un funcionamiento suave. La bisagra angular es Ajustable en 3D, lo que permite un ajuste preciso incluso en situaciones de instalación difíciles.

Ubicaciones



- Fabricante de cámaras frigoríficas
- Vehículos frigoríficos
- Ferretería refrigerada
- Construcción metálica/puerta
- Fabricante de puertas frigoríficas

Datos técnicos

Material	Acero inoxidable
Superficie	Lijado y arenado
Tope de puerta	Derecha / Izquierda
Ajustable	3D
Ángulo de apertura	180°
Tipo de puerta	Puerta giratoria
Accesorios	Placa calza
Gradiente	Sí / No
Capacidad de carga	hasta 240
Solapamiento	de 60
Seguridad	No

| SECURITY
| MADE IN GERMANY
| SINCE 1883



| SECURITY
| MADE IN GERMANY
| SINCE 1883



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

