


Juego de cerraduras para cajas fuertes PYLOCX - VdS 2/3, CEN IV

Nº de artículo: PL2-MSV-VL

El juego de cerraduras para cajas fuertes de PYLOCX con clase VdS 2/3, CEN IV

Propiedades

- Sistema con módulo de control PYLOCX
- Apertura mediante código único o PIN fijo
- Registro de aperturas legible con capacidad para 10 000 entradas
- Certificado VdS
- Sistema de 2 cerraduras
- Rango de temperatura: -20 °C 50 °C



Después de que PYKEY y el módulo de control hayan señalado una apertura, la cerradura motorizada PL2044 abre o cierra el pestillo motorizado. En caso de funcionamiento sin corriente, PYKEY suministra la energía necesaria para el cierre y la apertura.

Datos técnicos

| Normas | VdS 2.344:2.014-07 / VdS 2.369:2.022-09 / EN 1.300:2.013-11 | |
|----------------------|---|--|
| | | |
| Tipo de protección | IP52 | |
| | | |
| Rango de temperatura | -25 °C - +50 °C | |
| | | |
| Función de cierre | Electrónico | |
| | | |
| Medios de cierre | PYKEY | |





Datos técnicos

| Tipo de cierre | Cierre manual, cierre automático | |
|--------------------|---|--|
| Uso | sistema de 2 cerraduras para cajas de seguridad | |
| Clase de seguridad | VdS 2/3, CEN IV | |