SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Dispositivo de bloqueo PYLOCX (VdS)

Nº de artículo: PL3015-SB-V44

Dispositivo de bloqueo para conectar sistemas PYLOCX a instalaciones EMA/EMZ. Disponible con o sin protección de superficie.



Propiedades

- Compatible con los módulos de control PYLOCX
- Conexión a instalaciones EMA/EMZ clase C
- Protección de superficie opcional
- Diseñado para funcionamiento con corriente

Descripción de la función

El PYKEY se coloca en el punto de contacto correspondiente del dispositivo tras introducir el código. El código se transmite de forma cifrada y el dispositivo se abre. Cuando hay corriente, es posible el cierre automático mediante un contacto de pestillo. De este modo, los sistemas EMA y EMZ pueden integrarse en un sistema PYLOCX de conformidad con VdS.

Datos técnicos

Material	Aluminio
Superficie	Rau
Color	Negro
Normas	VdS 2.344:2.014-07, VdS 2.110:2.017-09, VdS 2.203:2.001-03, VdS 2.119:2.003-12, VdS 2.271:2.007-12
Tipo de fijación	Atornillable

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Datos técnicos

Tipo de protección	IP32
Característica	Con o sin protección de superficie
Rango de temperatura	-25 °C - +50 °C
Función de cierre	Electrónico
Medios de cierre	PYKEY
Tipo de cierre	Cierre manual, cierre automático
Uso	Dispositivo de bloqueo para EMA, EMZ
Clase de seguridad	Para EMA, EMZ clase C
Tensión de funcionamiento	12 V CC a través de EMA, EMZ conectados
Dimensiones LxAxH	120 x 120 x 30 mm

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883





SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de