SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

PYLOCX Cerrojo de recambio para caja fuerte para llaves/depósito de llaves ASSA ABLOY

Nº de artículo: PL403X

El cilindro retrofit PYLOCX está diseñado especialmente para la caja fuerte para llaves ASSA ABLOY y permite reequipar de forma sencilla y segura los sistemas de cierre existentes sin necesidad de realizar modificaciones estructurales. De este modo, la moderna tecnología de cierre se integra fácilmente en las infraestructuras existentes.



Propiedades

- Caja fuerte para llaves PYLOCX en versión alternativa
- Dimensiones del cilindro: Ø 35 - 67 mm
- Compatible con tubos para cajas fuertes empotradas en pared ASSA ABLOY
- Funcionamiento sin corriente
- Apertura mediante código único o PIN fijo
- Registro de aperturas legible con hasta 10 000 entradas
- Apto para uso en interiores y exteriores

Descripción de la función

El PYKEY se coloca en el punto de contacto del dispositivo tras introducir el código. El código se transmite y el dispositivo recibe corriente para abrirse. El cilindro se puede extraer manualmente con la fuerza magnética del PYKEY. Cuando se vuelve a introducir el cilindro, se bloquea automáticamente.


Datos técnicos

Rango de temperatura	-35 °C - +60 °C
Función de cierre	Electrónico

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Datos técnicos

Medios de cierre	PYKEY
Tipo de cierre	Autobloqueo
Uso	PYLOCX Cerrojo para depósito de llaves ABLOY - Diámetro interior 33 mm
Dimensiones LxAxH	Diámetro interior 33 mm







Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de


PYKEY