Hoja de datos

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Herrajes electrónicos PYLOCX

Nº de artículo: PL70XX

Herraje de seguridad electrónico sin batería, opcionalmente con o sin cierre de emergencia mecánico con cilindro de perfil. Apto para nueca de 7/8/9 mm, distancia de 70/72/85/88/92 mm. Apto para aplicaciones interiores y exteriores, así como para puertas cortafuegos.



Propiedades

- Herraje de seguridad de uso universal
- Acero inoxidable macizo
- Apertura mediante código único o PIN
- Apto para interiores y exteriores, así como para puertas cortafuegos
- Posibilidad de cierre de emergencia mecánico con cilindro de perfil
- Diferentes perfiles disponibles

Descripción de la función

Una vez introducido el código, el PYKEY se coloca en el punto de contacto del dispositivo. El código se transmite y el dispositivo recibe la corriente necesaria para abrirse. Ahora se puede abrir la puerta con la manilla desbloqueada.

Datos técnicos

Material	Acero inoxidable
Color	Plata
Normas	EI60, EN16.867

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Datos técnicos

Tipo de protección	IP68
Función de cierre	Electrónico
Medios de cierre	PYKEY
Tipo de cierre	Autobloqueo
Uso	Herrajes electrónicos para puertas
Dimensiones LxAxH	Perfiles: sin, 70/72/85/88/92 mm, nueca: 7/8/9 mm



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883





Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de