

## PYBOX 18L

Nº de artículo PL8018

---

La PYBOX protege soportes de datos altamente sensibles, costosos componentes informáticos, objetos de valor y documentos del acceso de terceros y se utiliza miles de veces para la cadena de suministro segura de pasarelas de contadores inteligentes. La PYBOX es la primera caja de seguridad del mundo certificada por la BSI. Está disponible en seis tamaños diferentes, fabricada en plástico resistente a impactos o aluminio, y como caja europalé y carro.



### Propiedades

- Caja de transporte de uso universal
- Adecuada para una cadena de suministro segura
- Certificada por el BSI (Oficina Federal de Seguridad de la Información)
- Certificada por el VdS (Asociación de Aseguradores Alemanes)
- Sistema PYLOCX integrado VdS clase 3
- Apertura mediante código de un solo uso o PIN
- Diseñada para funcionar sin electricidad
- Protocolo de apertura legible de hasta 10.000 entradas
- Tamaño 17 litros

### Descripción funcional

Una vez introducido el código, la PYKEY se coloca en el punto de contacto de la caja de transporte. El código se transmite y el dispositivo recibe alimentación para su apertura. La caja de transporte ya se puede abrir.

### Datos técnicos



## Datos técnicos

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Capacidad de carga [kg] | 30  |
| Material                | Aluminio  |
| Superficie              | Brillante   |
| Color                   | Plata   |
| Tipo de protección      | IP54  |
| Característica          | Sistema de cierre de alta seguridad PYLOCX integrado  |
| Temperatura             | -25°C - +50°C   |
| Función de bloqueo      | Electrónica   |
| Medios de cierre        | PYKEY   |
| Tipo de cierre          | Cierre manual   |
| Capacidad de carga      | 30  |
| Peso [kg]               | 9.2   |
| Utilización             | Caja de transporte de alta seguridad  |
| WebGL                   | <a href="https://api.sts.sch-server.de/sync/renderings/PYBOX/Stuv_Box_01(4).glb">https://api.sts.sch-server.de/sync/renderings/PYBOX/Stuv_Box_01(4).glb</a> |
| Dimensión [mm]          | 588 x 388 x 120   |

**SECURITY**  
**MADE IN GERMANY**  
**SINCE 1883**

