



PYBOX 140L

Nº de artículo PL8140

Propiedades

- Caja de transporte de uso universal
- Adecuada para una cadena de suministro segura
- Certificada por el BSI (Oficina Federal de Seguridad de la Información de Alemania)
- Certificada por el VdS (Asociación de Aseguradores Alemanes)
- Sistema PYLOCX integrado VdS clase 3
- Apertura mediante código de un solo uso o PIN
- Diseñada para funcionar sin electricidad
- Protocolo de apertura legible de hasta 10.000 entradas
- Tamaño: 140 litros



Datos técnicos

Capacidad de carga [kg]	50
Material	Aluminio
Superficie	Brillante
Color	Plata
Dimensiones LxAxA	588 x 388 x 750 mm
Tipo de protección	IP54
Característica	Sistema de cierre de alta seguridad PYLOCX integrado

Datos técnicos

Temperatura	-25°C - +50°C
Función de bloqueo	Electrónica
Medios de cierre	PYKEY
Tipo de cierre	Cierre manual
Capacidad de carga	50
Peso [kg]	52
Utilización	Caja de transporte de alta seguridad
WebGL	https://api.sts.sch-server.de/sync/renderings/PYBOX/Stuv_Box_01(4).glb
Dimensión [mm]	588 x 388 x 750



**| SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

