

## SLIMFLEX bisagra con ala estrecha para cámaras frigoríficas, hasta 120 kg de capacidad de carga

Nº de artículo SLIMFLEX.FLP

---

La bisagra estilizada de acero inoxidable de la serie SLIMFLEX es ideal para puertas enrasadas ligeras y de peso medio o puertas con solapamiento.



### Propiedades

- Acero inoxidable fundición a la cera perdida, rectificado y arenado
- Capacidad de carga con dos bisagras hasta 120 kg
- Diseño moderno para un diseño de puerta de alta calidad
- Utilizable para bisagras a la derecha y a la izquierda
- Diferentes combinaciones de colores
- Ajustable en dos ejes, con elevación / sin elevación
- Ángulo de apertura máximo de 180°
- Para puertas con galce de 0 y 28 mm
- Protección de desmontaje fiable
- Principio modular: las piezas individuales pueden sustituirse

### Descripción funcional

La moderna bisagra con ala SLIMFLEX de Acero inoxidable AISI304 combina la resistencia funcional con un aspecto elegante. Su diseño mate atemporal encaja en cualquier entorno, al tiempo que Soporta con fiabilidad puertas con una capacidad de carga de hasta 120 kg. El diseño bicolor con tapas negras confiere a la Bisagra un acento elegante. Gracias a su sistema modular y a sus múltiples posibilidades de ajuste, la bisagra SLIMFLEX se adapta perfectamente a las necesidades individuales. Ajustable en 3D en el caso de la bisagra angular y en 2D en el caso de la bisagra con ala, permite una personalización precisa incluso en situaciones de instalación complejas.

### Ubicaciones



- Fabricante de cámaras frigoríficas
- Vehículos frigoríficos
- Ferretería refrigerada
- Construcción metálica/puerta
- Fabricante de puertas frigoríficas

### Datos técnicos

Material	Acero inoxidable
Superficie	Lijado y arenado
Tope de puerta	Derecha / Izquierda
Ajustable	2D
Ángulo de apertura	180°
Tipo de puerta	Puerta giratoria
Accesorios	Placa calza
Gradiente	Sí / No
Capacidad de carga	hasta 120
Solapamiento	0 / 28
Seguridad	No

**SECURITY**  
**MADE IN GERMANY**  
**SINCE 1883**



**SECURITY**  
**MADE IN GERMANY**  
**SINCE 1883**

