

Cerradura de embutir con cambio, 2 cilindros de perfil

Nº de artículo: TS350

Las cerraduras de embutir con doble cilindro de perfil son aptas para puertas macizas. Se utilizan en puertas de madera o acero. Ofrecen la posibilidad de accionamiento mediante dos cilindros de perfil.

Propiedades

- Frente de la cerradura redondo, acero galvanizado
- Exclusión de pestillo 1 vuelta 12 mm
- Resbalón, pestillo no saliente
- Frente de la cerradura en acero inoxidable bajo pedido

Descripción de la función

Estas cerraduras de pestillo con pestillo de muelle pueden equiparse con dos cilindros de perfil para, por ejemplo, realizar diferentes circuitos de cierre. Además, están equipadas con un cambio, de modo que el pestillo de muelle puede bloquearse hacia delante y hacia atrás y también puede retraerse el resbalón mediante los cilindros de perfil.

Datos técnicos

Material	Acero
Superficie	Galvanizado
Color	Plata
Nueca [mm]	9





Datos técnicos

Medida del embellecedor [mm]	235 x 24 x 3
Material frente de la cerradura	Acero galvanizado
Material Pestillo de muelle	Zinc
Material de la carcasa de la cerradura	Acero galvanizado
Dimensiones LxAxH	165 x 97 x 14
Encaje trasero [mm]	32/65
Distancia [mm]	72
exclusión de pestillo mm	12

