



Cilindro de cuarto de vuelta con pomo cromado y 2 llaves

Nº de artículo V02607100

El cierre de cuarto de vuelta con pomo es una solución de cierre ideal para su inserto en puertas de armarios o portones. Ofrece protección y un cierre fiable en entornos exigentes. Gracias a su diseño compacto y a sus versátiles opciones de aplicación, es ideal para aplicaciones industriales en las que la seguridad y la funcionalidad son primordiales.



Propiedades

- Diseño ergonómico para un asa segura
- Utilizable a derecha e izquierda
- Mayor seguridad gracias al cilindro redondo
- Incluye 2 llaves
- Versátil (gracias a las diferentes lengüetas)

Descripción funcional

Los cierres de cuarto de vuelta suelen constar de una Carcasa, un inserto y una Lengüeta. Ya sea de serie, con inserto triangular, cuadrado o de mandril, con protección IP contra el polvo y el agua o con las propiedades especiales que desee

Datos técnicos

Material	GD-Zn
Superficie	Cromado
Color	Plata



Datos técnicos

Apertura de la instalación	∅20,2 mm x ∅22,2 mm
Diámetro de la caja	∅ 32 mm
Longitud de la carcasa	18 mm
Tope de puerta	Derecha / Izquierda
Inserto	Pomo
Montaje	parcialmente montado
Normas	IP65
Característica	Con 2 llaves en el cierre XX 130
WebGL	https://api.sts.sch-server.de/sync/renderings/02.607.100/webGL/02.607.100.gltf
Abertura de instalación [mm]	∅ 20,2 x ∅ 22,2
Diámetro de la carcasa [mm]	∅ 32
Longitud de la carcasa [mm]	18

**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

