SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Perfil protector de cantos con zona de sujeción 1,0-2,0 PVC

Nº de artículo: V07800050

El perfil protector de cantos está fabricado en PVC negro y ofrece una dispersión térmica media. Una banda metálica integrada cubre un rango de sujeción de 1,0-2,0 mm. Con una altura reducida de solo 16,0 mm y una anchura de 10,0 mm, este producto es ideal para zonas con poco espacio.



Propiedades

- Diferencia de temperatura media (delta: 60 °C)
- Amplio rango de sujeción (1,0-2,0 mm)
- Protección contra daños en bordes y esquinas afilados
- Fácil instalación mediante cinta metálica de sujeción
- Mejora la estética
- Longitudes individuales bajo pedido para necesidades especiales

Descripción de la función

Los perfiles protectores de cantos protegen de forma fiable contra lesiones causadas por cantos afilados y garantizan un aspecto limpio y homogéneo. Gracias a la estructura de sujeción enrasada de cinta de alambre o acero, los perfiles protectores de cantos se pueden montar sin adhesivo.

Datos técnicos

Material	PVC
Superficie	Ligeramente brillante
Color	Negro

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Datos técnicos

Normas	DIN EN 1.514-1
Tipo de fijación	Con cinta adhesiva
Dimensiones LxAxH	B = 6,5 mm, H = 9,5 mm



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de