

Perfil de protección de cantos con rango de sujeción 1,0-2,0 PVC

Nº de artículo V07800050

El perfil de protección de bordes está fabricado en PVC negro y, por tanto, ofrece una dispersión media de la temperatura. Un listón de sujeción metálico integrado cubre un rango de sujeción de 1,0-2,0 mm. Con una baja altura de instalación de tan solo 16,0 mm y una anchura de 10,0 mm, el producto es ideal para zonas con techos bajos.



Propiedades

- Extensión de temperatura media (delta: 60°C)
- Amplio rango de sujeción (1,0
- 2,0mm)
- Protección contra daños en bordes y esquinas afiladas
- Fácil instalación gracias al listón de sujeción metálico
- Estética mejorada
- Longitudes personalizadas para mayores requisitos bajo pedido

Descripción funcional

Los perfiles de protección de cantos protegen de forma fiable contra lesiones causadas por cantos afilados y garantizan un aspecto limpio y homogéneo. Gracias a la estructura de sujeción enrasada de alambre o cinta de sujeción de acero, los perfiles de protección de cantos pueden instalarse sin adhesivo.

Datos técnicos

Material PVC

Superficie Ligeramente brillante

Datos técnicos

Color	Negro
Dimensiones LxAxA	An= 6,5 mm, Al= 9,5 mm
Normas	DIN EN 1.514-1
Tipo de fijación	Con película adhesiva



| SECURITY
| MADE IN GERMANY
| SINCE 1883

