

Rosettenschutzbeschlag für Comfortzylinder -
 PL6011-RSB1

Nº de artículo: VA73400202

Herraje protector para rosetas Comfort - PL6011-RSB1

Propiedades

- Protege contra las inclemencias meteorológicas y la contaminación (IP44).

Descripción de la función

La tapa se puede abrir y cerrar manualmente mediante un eje giratorio.



Datos técnicos

Material	latón
Superficie	Granallado con perlas de vidrio
Color	Varios
Inserto	Se abre manualmente
Montaje	Placa base: preparada con 3 tornillos avellanados DIN74-A m4 ; tapa: mediante 3
Tipo de fijación	tornillos avellanados tipo M4x16-Torx con pasador de seguridad según DIN 9.123 atornillable (¡incluidos en el Volumen de suministro!)
Ángulo de apertura	185° (dependiendo de la situación de instalación)
Tipo de protección	IP44 (con la tapa cerrada)
Característica	con tapa fijada con pasador
Función de cierre	Se puede cerrar manualmente (hasta entonces permanece abierto).

Datos técnicos

Tipo de bloqueo	sin bloqueo
Tipo de puerta	Adecuado para puertas funcionales y puertas de seguridad.
Peso [kg]	1,325
Uso	Cubierta protectora para cilindros Comfort
Dimensiones LxAxH	Ø (placa base): 118 mm; Ø (tapa): 88 mm; altura total: 31,5 mm



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

