

Rosettenschutzbeschlag für Comfortzylinder -  
PL6011-RSB1

Nº de artículo: VA73400202

Herraje protector para rosetas Comfort - PL6011-RSB1

**Propiedades**

- Protege contra las inclemencias meteorológicas y la suciedad (IP44). Ofrece camuflaje visual para el ámbito militar. Diversos diseños y colores bajo pedido.



**Descripción de la función**

La tapa se puede abrir y cerrar manualmente girándola sobre un eje.

**Datos técnicos**

Material	latón
Superficie	Granallado con perlas de vidrio
Color	Varios
Inserto	Se abre manualmente
Montaje	Placa base: equipada con 3 tornillos avellanados DIN 74-A M4; tapa: fijada
Tipo de fijación	mediante 3 tornillos —tornillos avellanados Torx M4x16 con pasador de seguridad atornillable según DIN 9.123 (¡incluidos en el Volumen de suministro!)
Ángulo de apertura	185° (dependiendo de la situación de instalación)
Tipo de protección	IP44 (con la tapa cerrada)
Característica	con tapa fijada con pasador
Función de cierre	Se puede cerrar manualmente (hasta entonces permanece abierto).

Datos técnicos

Tipo de bloqueo	sin bloqueo
Tipo de puerta	Adecuado para puertas funcionales y puertas de seguridad.
Peso [kg]	1,325
Uso	Cubierta protectora para cilindros Comfort
Dimensiones LxAxH	Ø (placa base): 118 mm; Ø (tapa): 88 mm; altura total: 31,5 mm



| SECURITY  
| MADE IN GERMANY  
| SINCE 1883



**SECURITY  
MADE IN GERMANY  
SINCE 1883**

