

## VARILOX cierre multipunto para cámaras frigoríficas con tubo de acero inoxidable

Nº de artículo VARILOX.TUBE.MP

---

### Descripción funcional

Nuestro sistema de cierre multipunto VARILOX con manilla de acero inoxidable puede configurarse como una pura Palanca de presión o con una función de snap adicional. El sistema modular también viene con una selección de diferentes accionamientos de llave y Pasadores cuadrados sueltos para el ajuste in situ del Espesor de la puerta.



### Ubicaciones

- Fabricante de cámaras frigoríficas
- Vehículos frigoríficos
- Ferretería refrigerada
- Construcción metálica/puerta
- Fabricante de puertas frigoríficas
- Vehículos comerciales

### Datos técnicos

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Material             | Acero inoxidable    |
| Tope de puerta       | Derecha / Izquierda |
| Temperatura          | -40°C a +80°C       |
| Espesor de la puerta | 60 a 180            |
| Función de bloqueo   | Prensas             |
| Tipo de cierre       | PZ, Kaba, ciego     |

Datos técnicos

Cierre multipunto



Sí

Tipo de puerta

Puerta giratoria



**SECURITY**  
**MADE IN GERMANY**  
**SINCE 1883**



**SECURITY**  
**MADE IN GERMANY**  
**SINCE 1883**

