

Bisagra angular para cámara frigorífica VARIOFLEX, zamak, capacidad de carga de hasta 120 kg

Nº de artículo VARIOFLEX2.KG100.EDG

Propiedades

- Ajustable en 3D
- Capacidad de carga de hasta 120 kg
- Ángulo de apertura de 180°
- Disponible en varios colores
- Disponible en versión con elevación o sin elevación
- Montaje sencillo y rápido
- Opcional: disponible en versión con muelle o con pasacables
- Función de bloqueo a 120° (solo versión con elevación)
- Para puertas a partir de 49 mm de solapamiento, punto de giro 29 mm
- Desmontable, con seguro antielevación (segundo cojinete asegurado)
- Tapas con seguro



Descripción funcional

La bisagra angular VARIOFLEX de Acero inoxidable es ideal para su inserto en puertas pesadas o puertas en entornos muy agresivos. Gracias a la utilización de Acero inoxidable fundido a presión, conseguimos capacidades de carga de hasta 160 kg con una mayor resistencia a la corrosión. Además de los elementos de diseño, también puede elegir otras funciones del sistema modular.

Ubicaciones

- Fabricante de cámaras frigoríficas
- Vehículos frigoríficos
- Ferretería refrigerada
- Construcción metálica/puerta



— Fabricante de puertas frigoríficas

Datos técnicos

| | |
|--------------------|------------------------|
| Material | ZAMAK |
| Superficie | Recubrimiento en polvo |
| Color | RAL XXXX |
| Tope de puerta | Derecha / Izquierda |
| Ajustable | 3D |
| Ángulo de apertura | 180° |
| Tipo de puerta | Puerta giratoria |
| Accesorios | Placa calza |
| Gradiente | Sí / No |
| Capacidad de carga | hasta 120 |
| Solapamiento | de 49 |
| Seguridad | Sí |

| SECURITY
| MADE IN GERMANY
| SINCE 1883



